


Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101005800 от 31.01.2022 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

дата и время составления акта: 03.03.2022 г. 14 час. 00 мин. № 66-03-12/12-2069-2022
место составления акта: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 31.01.2022 г. 16 час. 00 мин. № 66-03-12/12-2069-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101005800 от 31.01.2022 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Елизарова Людмила Юрьевна	Заместитель начальника Территориального отдела	руководи
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской	тель
	области в городе Асбест и Белоярском районе	группы
Белова Татьяна Сергеевна	Специалист-эксперт Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской	
	области в городе Асбест и Белоярском районе	
Вдовин Андрей Германович	Главный специалист - эксперт Территориального	
	отдела Управления Роспотребнадзора по	
	Свердловской области в городе Асбест и Белоярском	
	районе	
Ковалевский	Станислав	специалист - эксперт Территориального отдела
Михайлович		Управления Роспотребнадзора по Свердловской
		области в городе Асбест и Белоярском районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (испытательный лабораторный центр: уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016.

Хованова Ирина Елладиевна

Заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Заведующий лабораторией контроля химических факторов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"

Соловьева Светлана Евгеньевна

Потеряева Лариса Валерьевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Нуртдинов Линар Динарович	Фельдшер-лаборант Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Осинцева Ольга Федоровна	Химик-эксперт медицинской организации лаборатории контроля химических и физических факторов Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Вычугжанин Вячеслав Валерьевич	Фельдшер лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Самойлова Юлия Викторовна	Фельдшер лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Елькина Лариса Александровна	Фельдшер лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Кузнецова Марина Юрьевна	Химик-эксперт лаборатории контроля химических и физических факторов Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Бакшаева Алевтина Александровна	Помощник врача отдела экспертиз условий питания населения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Баскова Елена Геннадьевна	Помощник врача отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Устинова Татьяна Леонидовна	Помощник врача отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"
Новоселева Надежда Ивановна	Помощник врача отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"

эксперты (экспертные организации):
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Акимова Маргарита Борисовна

Елькина Анастасия Павловна

Терентьева Любовь Валерьевна

Зав.отделом, врач отдела экспертиз условий воспитания и обучения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»
Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»

Врач отдела экспертиз условий питания населения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе"

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

Деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1-е отделение для детей с задержкой 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Ладыженского психического развития ГБОУ СО ул., 24/1

"АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

пищеблок ГБОУ СО "АСБЕСТОВСКАЯ 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Уральская ул., ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 63

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"; 624269, Свердловская обл., г. Асбест, ИМ А.П.ЛАДЫЖЕНСКОГО УЛИЦА, 24/1; ОГРН 1026600629340 ИНН 6603011042

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 08.02.2022 г. 08 час. 00 мин. по 03.03.2022 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление №66-03-12/12-3340 от 17.02.2022 г.

с "18" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "03" марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 11 час. 05 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Отбор проб	08.02.2022 года с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут	1-е отделение для детей с задержкой психического развития ГБОУ СО "АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 624260, Свердловская область, г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1	Протоколы отбора от 08.02.2022, 09.02.2022
	09.02.2022 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут	Пищеблок ГБОУ СО "АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 624260, г. Асбест, Уральская ул., 63	

			Протоколы лабораторных испытаний 1) № 03/01460-22, 03/01461-22 от 14.02.2022; № 03/01461-22 от 08.02.2022; № 03/01453-22, 03/01454-2 от 08.02.2022; №03/01455-22 от 08.02.2022; № П-03/00748-22, П-03/0074-22 от 09.02.2022; №03/01457-22, 03/01458-22, 03/01459-22 от 14.02.2022, № 03/01487-22, 03/01488-22, 03/01489-22 от 15.02.2022; № П-03/00804-22, П-03/0080-22, П-03/00806-22, П-03/00807-22 от 10.02.2022, № П-03/00803-22 от 11.02.2022; № 01/01978-22 от 17.02.2022 2) № П -03/00775-22, П-03/00776-22 от 15.02.2022 г., №03/01546-22 от 14.02.22 г., № 03/01553-22 от 15.02.2022г., №03/01607-22 от 15.02.2022г., №03/0155-22 от 15.02.2022г., №03/01547-22 от 15.02.2022г., №03/01610-22 от 15.02.2022г.; № 03/0161-22 от 15.02.2022г., №03/01608-22 от 15.02.2022г., №03/0160-22 от 15.02.2022г., Прс № 03/01608-22 от 15.02.2022г. № 03/0154-22, № 03/01544-22, № 03/01545-22 от 15.02.2022г., №01/0108-22 от 17.02.2022г., №01/0108-22 от 18.02.2022г., №01/01087-22 от 21.02.2022 г.
2) испытания	с 08.02.2022 по 18.02.2022 09 февраля 2022 года с 08 часов 05 минут до 15 часов 00 минут – 07 часов 05 минут проведение инструментальных замеров	Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 1-е отделение для детей с задержкой психического развития ГБОУ СО "АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 624260, Свердловская область, г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1	
3) экспертиза	с 08.02.2022 по 18.02.2022	Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17	Экспертное заключение №66-20-003/12-200-20 от 18.02.2022 г., Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 01/0108-22 от 02.03.2022 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: применялись.

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения

1. Сопроводительное письмо с описью представленных документов.
2. Копия Устава юридического лица с последними по времени внесенными изменениями.
3. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица и о дате избрания его назначения на эту должность (Решение учредителя, либо Приказ, либо Распоряжение или др.)
4. Доверенность от имени юридического лица на должностное лицо, уполномоченное представлять интересы юридического лица при проведении проверки, представлять по запросу лица органа госконтроля(надзора) документы и сведения, давать пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам проверки, получать под роспись предписания о вызове в органы госконтроля(надзора).
5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам за 2021г.- истекший период 2022 года.
6. Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием на 2021 год.
7. Перечень оборудования и перечень используемых моющих и дезинфицирующих средств, с приложением сведений о документах по безопасности (сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о гос.регистрации, методические указания к применению, протоколы).
8. Расчеты потребности дезинфекционных средств и кожных антисептиков в учреждении по структурным подразделениям.
9. Личные медицинские книжки, сертификаты профилактических прививок в соответствии со списком.
10. Сертификаты профилактических прививок в соответствии со списком.
11. Информацию об обязательных профилактических прививках работников.
12. Результаты профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (личные медицинские книжки с отметками об аттестации в установленном порядке).
13. Договор на вывоз и утилизацию отходов;
14. Договор на поставку пищевых продуктов (сырья) и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность (товарные накладные, сертификат и/или декларация соответствия, удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов).
15. Документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП, в соответствии со ст.10 и 11 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
16. Документы подтверждающие, организацию горячего питания (примерное меню, технологические документы на выпускаемую продукцию общественного питания, товарно-транспортные документы на сырье, журналы осмотров на гнойничковые заболевания персонала пищеблока, журналы бракеража сырой и готовой продукции, накопительную ведомость).
17. Наличие и достаточность СИЗ (маски, перчатки);
18. Копии журналов результатов термометрии сотрудников;
19. Графики проведения уборки и проветривания в помещениях;
20. Приказ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников.
21. Список работающих, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях).
22. Документы, подтверждающие взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников (письма, запросы, утвержденные планы взаимодействия).
23. Результаты обследования персонала на COVID-19 (при наличии) за 2021г.- истекший период 2022 года

12. По результатам выездной проверки установлено:

1-е отделение для детей с задержкой психического развития ГБОУ СО "АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (624260, Свердловская обл., г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.25.	ст.28 п.1	Не обеспечено должной (необходимой и достаточной для недопущения нарушений требований санитарного законодательства) полноты профилактических мероприятий, проводимых с целью обеспечения постоянного безусловного соответствия искусственной освещенности в помещениях пищеблока учреждения гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами. В связи с этим, в период с 08 часов 05 минут до 15 часов 00 минут 09 февраля 2022 года; в помещении горячего цеха, рабочее место повара, стол готовой продукции с весами освещенность общая составляла лишь 175 ± 16лк., при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, коэффициент пульсации составлял $22,8 \pm 2,6\%$, при нормативно требуемом уровне не более 10% ;

			• в помещении горячего цеха, рабочее место повара электрическая плита, инв. № 47 освещенность общая составляла лишь 201 ± 19 лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, коэффициент пульсации составлял $12,6 \pm 1,5\%$, при нормативно требуемом уровне не более 10%; • в помещении горячего цеха, рабочее место повара, электрическая плита, инв. № 48 освещенность общая составляла лишь 163 ± 15 лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, коэффициент пульсации составлял $12,1 \pm 1,4\%$, при нормативно требуемом уровне не более 10%; • в помещении горячего цеха, рабочее место повара, мойка для крупы и сухих фруктов освещенность общая составляла лишь 147 ± 14 лк, при нормативно требуемом уровне не менее 200 лк; • в помещении холодного цеха, рабочее место повара разделочный стол с весами освещенность общая составляла лишь 223 ± 21 лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, коэффициент пульсации составлял лишь $17,2 \pm 2\%$, при нормативно требуемом уровне не более 10%; • в помещении мясного цеха, рабочее место повара, разделочный стол - мясо (с весами) освещенность общая составляла лишь 258 ± 24 лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, коэффициент пульсации составлял $12,2 \pm 1,4$, при нормативно требуемом уровне не более 10%; • в помещении мясного цеха, рабочее место повара, разделочный стол - рыба освещенность общая составляла 202 ± 19 лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк; • в помещении овощного цеха, рабочее место повара: протирачная машина - освещенность общая составляла $61 \pm 5,6$ лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, коэффициент пульсации составлял $31,4 \pm 3,6\%$, при нормативно требуемом уровне не более 10%; • в помещении овощного цеха, рабочее место повара: картофелеочистительная машина - освещенность общая составляла $44 \pm 4,1$ лк, при нормативно требуемом уровне не менее 300 лк, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний за № П-03/00805-22 от 10.02.2022 года, проведенных аккредитованной Испытательной лабораторией Асбестовского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016), и является нар. п.83, таблица 5.25
2.	табл.5.54.	ст.28 п.1	Не обеспечено должной (необходимой и достаточной для недопущения нарушений требований санитарного законодательства) полноты профилактических мероприятий проводимых с целью обеспечения постоянного безусловного соответствия искусственной освещенности в помещениях пищеблока учреждения гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами. связи с этим, в период с 08 часов 05 минут до 15 часов 00 минут 09 февраля 2022 года; освещенность общая в помещении обеденного зала составляла лишь 166 лк., при нормативно требуемом уровне не менее 200 лк; что подтверждено протоколом лабораторных испытаний за № П-03/00805-22 от 10.02.2022 года, проведенных аккредитованной Испытательной лабораторией

				Асбестовского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016), и является нп.144 таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, согласно которому освещенность в помещениях хозяйствующих субъектов должен соответствовать гигиеническим нормативам.
3.	СанПиН 2.1.3684-21	84	ст.19 п.1	Не обеспечено должной (необходимой и достаточной для недопущения нарушений требований санитарного законодательства) полноты профилактических мероприятий, проводимых с целью обеспечения постоянного безусловного соответствия температуры горячей воды систем питьевого и хозяйственно-бытового горячего водоснабжения гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами. В связи с этим, в период с 08 часов 55 минут до 09 часов 15 минут 09 февраля 2022 года Температура горячей воды в горячем цехе пищеблока образовательной организации (мойка для крупы и сухофруктов) составляла лишь $50,4 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$, при нормативно требуемом значении не ниже плюс 60°C и не выше плюс 75°C, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний за № П-03/00807-22 от 10.02.2022 года, проведенных аккредитованной Испытательной лабораторией Асбестовского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016), и что не соответствует п. 84 СанПиН 1.2.3685-21, согласно которого ... Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°C и не выше плюс 75°C.
5.	СП 2.4.3648-20	2.3.3.	ст.17 п.1	Не осуществлен должный (своевременный и в полном объеме) контроль качества приготовляемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии с технологией приготовления блюд, ввиду чего массовая доля белка в рационе обеда для детей с 11 лет и старше, в период времени 11 часов 15 минут 08 февраля 2022 года составила 16,99 грамм/порцию, при норме 20,74-22,93 грамм/порцию, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 03/01487-22-03/01489-22 от 15.02.2022 года, проба 03/01489, лабораторные испытания проведены аккредитованной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510778. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 09.06.2016), что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, согласно которого ...Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов
6.	СП 2.4.3648-20	2.7.4.		На момент проведения проверки 08.02.2022 года с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут установлено, что в складских помещениях пищеблока не оборудована приточно-вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, согласно которого...Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой

				вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и(или) естественным побуждением.
--	--	--	--	--

пищеблок ГБОУ СО "АСБЕСТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" (624260, Свердловская обл., г. Асбест, Уральская ул., 63)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса: чек/лист
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.2.	ст.17 п.1	В 13 часов 30 минут 15 февраля 2022 года (на момент проведения проверки) установлено, что допущена приемка на пищеблок яйца куриного, то есть пищевого (продовольственного сырья), предназначенного для производства из него пищи при отсутствии маркировки, что подтверждается фотоматериалом.	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.2.	ст.17 п.1	В 13 часов 30 минут 15 февраля 2022 года (на момент проведения проверки) установлено, что допущена приемка на пищеблок: Свеклы свежей (изготовитель Фермерское хозяйство «Ольшаны», Республика Беларусь, декларация о соответствии ЕАЭС N BY/112 11. 01. ТР 021 016 02698 действительная по 30.06.2022г.); Моркови свежей поздней (изготовитель Фермерское хозяйство «Ольшаны», Республика Беларусь, декларация о соответствии ЕАЭС N BY/112 11. 01. ТР 021 016 02698 действительная по 30.06.2022г.); Картофеля свежего (изготовитель ООО «Ополь-Агро», Республика Беларусь, декларация о соответствии ЕАЭС N BY/112 11. 01. ТР 021 016 02798 , действительна до 01.09.2022г.) при отсутствии сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами, так как представленные декларации о соответствии отсутствуют в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии национальной системы аккредитации (реестр Федеральной Службы Аккредитации), что подтверждается скриншотами с сайта Федеральной Службы Аккредитации .	

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы лабораторных испытаний № 03/01460-22, 03/01461-22 от 14.02.2022 года экспертным заключением от 14.02.2022г; № 03/01461-22 от 08.02.2022 года; № 03/01453-22 экспертным заключением от 08.02.2022г, 03/01454-22 от 08.02.2022 года экспертным заключением от 08.02.2022г; № 03/01455-22 от 08.02.2022 года экспертным заключением от 08.02.2022г; № П-03/00748-22 экспертным заключением от 09.02.2022г, П-03/00749-22 от 09.02.2022 года экспертным заключением от 09.02.2022г; № 03/01457-22, 03/01458-22, 03/01459-22 от 14.02.2022 года с экспертным заключением от 14.02.2022, № 03/01487-22, 03/01488-22, 03/01489-22 от 15.02.2022 года с экспертным заключением от 15.02.2022г; № П-03/00804-22 экспертным заключением от 10.02.2022г, П-03/00805-22 с экспертным заключением от 10.02.2022г, П-03/00806-22 экспертным заключением от 10.02.2022г, П-03/00807-22 от 10.02.2022 года с экспертным заключением от 10.02.2022г., № П-03/00803-22 от 11.02.2022 года экспертным заключением от 11.02.2022г; № 01/01978-22 от 17.02.2022 года, № П -03/00775-22 экспертным заключением от 15.02.2022г, П-03/00776-22 от 15.02.2022 г., № 03/01546-22 от 14.02.22 г. с экспертным заключением от 14.02.2022г, № 03/01553-22 от 15.02.2022г. экспертным заключением от 15.02.2022г, № 03/01607-22 от 15.02.2022г. экспертным заключением от 15.02.2022г, № 03/01552-22 от 15.02.2022г. с экспертным заключением от 15.02.2022г, № 03/01547-22 от 15.02.2022г. с экспертным заключением от 15.02.2022г, № 03/01610-22 от 15.02.2022г экспертным заключением от 15.02.2022г; № 03/01611-22 от 15.02.2022г. с экспертным заключением от 15.02.2022г, №03/01608-22 от 15.02.2022г. с экспертным заключением от 15.02.2022г, №03/01609-22 от 15.02.2022г. с экспертным заключением от 15.02.2022г, № 03/01608-22 от 15.02.2022г. № 03/01543-22, № 03/01544-22, № 03/01545-22 от 15.02.2022г с экспертным заключением от 15.02.2022г; №01/01088-22 от 17.02.2022г. с экспертным заключением от 02.03.2022г, №01/01086-22 от 18.02.2022г. с экспертным заключением от 02.03.2022г, №01/01087-22 от 21.02.2022 г. с экспертным заключением от 02.03.2022 г.
- 2) Фотоматериалы №1,2,3;
- 3) Скриншот ФСА на 7 листах.
- 4) Экспертное заключение №66-20-003/12-200-2022 от 18.02.2022 г.

Заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском
районе Елизарова Людмила Юрьевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском
районе Вдовин Андрей Германович

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском
районе Белова Татьяна Сергеевна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском
районе Ковалевский Станислав Михайлович

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе Елизарова Людмила Юрьевна, 8(343-
65) 2-48-18, эл. почта: Elizarova_LYU@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор С.А. Масленников *И.И.* *03.03.2022*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале