

Приложение к Акту готовности
образовательной организации в
Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году

Акт составлен «09»августа 2018г.

**государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа – интернат,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»**
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	1. Устав ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» (приказ МО и ПО СО от 03. 12. 2015 г. № 594-д) 2. Выписка из ЕГРЮЛ от 22. 01. 2016 г. № 35В/2016; 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007403990.

2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	I отделение: 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 433232 от 29. 05. 2014 г.) – ул. Ладыженского, 24/1 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 284485 от 19. 06. 2008 г.) – ул. Ладыженского, 24/1. II отделение: 1. Право оперативного управления (66 АЖ № 434113 от 26.06.2014 г.) – ул. Советская, 4. 2. Право собственности Свердловской области (66 АГ № 375376 от 12. 09 .2008 г.) – ул. Советская, 4. 3. Право оперативного управления (66 АЖ № 009976 от 23. 12. 2013г.) – ул. Уральская, 63. 4. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 009824 от 16. 12. 2013 г.) – ул. Уральская, 63. 5. Право собственности Свердловской области (66 АЖ № 359592 от 09.04. 2014 г.) нежилое помещение, ул. Советская, 4
----	--	--------------------	---

3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	1. Улица Ладыженского, 24/1: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 419368 от 10.11.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 433224 от 29.05.2014г. 2. Улица Советская, 4: Регистрация права собственности Свердловской области 66 АГ № 418970 от 27.10.2008 г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 66 АЖ 682190 от 22.10.2014г. 3. Улица Уральская, 63: Регистрация права собственности Свердловской области № 66-66/030-66/030/660/2015-1820/1 от 03.11.2015г. Свидетельство о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование № 66-66/030-66/030/660/2016-281/1 от 05.05.2016 г.
----	---	--------------------	---

4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (от 21. 06. 2016 г., регистрационный номер 18796), срок действия лицензии – бессрочно, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Лицензия с приложением с указанием направленности образовательных программ. 2. Свидетельство о государственной аккредитации (от 06. 07. 2016 г. № 9073), свидетельство действует до 15.11.2024 г., выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются: 1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1 – 4 классы); 2. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5 – 9 классы); 3. Образовательная программа по реализации ГОС (6 – 9 классы); 4. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1.

			5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2. 6. Основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (4-9 и 10-11 классы).
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеются: 1. Программа развития на период с 2018 по 2022 годы. Находится в стадии согласования с Учредителем.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018/2019 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	План работы ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» на 2018/2019 учебный год в стадии формирования.
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1. всего - 3; 2. в том числе с массовым пребыванием людей - 3; 3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 1.

9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1. учебный процесс в 1 смену (с 8 до 18 часов) 2. в первую смену – 41 класс, 343 обучающихся 3. 0
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1. проектная допустимая численность обучающихся - 434 человека; 2. количество классов по комплектованию - 41 класса; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки - 343 человек; 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий - 0 чел. 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет.

11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) Укомплектованность на 01. 07. 2018 г. администрация – 15 шт. ед.; учителя – 56 шт. ед.; воспитатели – 32 шт. ед.; мастера производственного обучения – 0 шт. ед. научные работники – 0 шт. ед.; медицинские работники – 6,5 шт. ед.; иные работники – 85, 2 шт. ед. 2) по факту: администрация – 13 чел. учителя – 53 чел.; воспитатели – 26 чел.; мастера производственного обучения – 0 чел.; медицинские работники – 3 чел.; иные работники – 63 чел. 3) учителя – 3 шт. ед.; воспитатели – 6 шт. ед.; повар – 3 шт. ед.; мойщик посуды – 1 шт. ед.
-----	--	--	--

12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	1. Имеется Комплексный межведомственный План мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в ДТП на территории Асбестовского, Малышевского, Рефтинского городских округов на 2018 год. 2. Утвержден начальником межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский». 3. На 1 год
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	1. Канализации – Акт от 06. 06. 2018 г. № 5; №9 от 18.06.18 г. 2. Отопления – Акт 06. 06. 2018 г. №9, №5 от 14.06.18 г. акт от 09.06.2018 г. б/н (ИП Марулин М.В.); 3. Водоснабжения – Акт от 06. 06. 2018 г №7, №4 от 14.06.18 г.
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		По мере финансирования планируется обновление: 1 отделение – 102 регулируемых парты; 2 отделение – 69 регулируемых парт.

15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Не обеспечены в полном объеме: 1 отделение: - математика (4 класс) - русский язык, чтение (6 класс) - математика, география (6 класс) - чтение, математика (7 класс) - история отечества, география (7 класс) - русский язык (8 класс) 2 отделение - чтение (3 класс) - русский язык 6 кл. - математика 6 кл. - география 7 класс - чтение 8 класс
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		I отделение: Столярное дело (деревообработка) – 1 Швейное дело – 1 II отделение: Столярное дело (деревообработка) – 1 Слесарное дело – 1 Оснащенность – 50 %.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			

17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется 2 спортивных зала. К началу 2018/2019 учебного года готовы.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	1) наличие спортивного оборудования инвентаря – 85% оснащенности; 2) состояние оборудования и инвентаря - удовлетворительное; 3) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования - Акт от «06» июня 2018 г. №3, Акт от «15» июня 2018 г. 10, 11.
19.	Наличие и состояние стадиона/ спортивной площадки		1 отделение – межшкольный стадион; 2 отделение - спортивная площадка. Состояние удовлетворительное.
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Оборудование соответствует ГОСТу: - многофункциональный силовой тренажер – ACS-3000 - скамья многофункциональная со стойкой под штангу – FLEBN-40 -беговая дорожка – АТ – 605 -эллиптический магнитный тренажер-АЕ-600 - велоэргометр-АС-812 -скамья для пресса – ASB-500

			- тренажеры (акт №11 от 15.06.18 г.)
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписание №11/1/1 от 03.04.2018 г. 1. нет 2. нет 3. нет 4. имеются

22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	1) Обучение руководителя учреждения пожарному минимуму – Салимзяновой Л.М., директора школы: квалификационное удостоверение от 09.02.2018 года № 18/18 (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной) 2) Ответственный в организации – Новокрещенова Е.А., специалист по охране труда, : квалификационное удостоверение от 21.04.2017 год № 305/17 (НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр профсоюзов Свердловской областной). 3) Обучение сотрудников по ПТМ проводится в системе: ноябрь 2015г. – 16 часов (весь коллектив) и обучение при приеме на работу новых сотрудников; 4) Обучение обучающихся ППБ – через уроки ОБЖ, КБЖ, воспитательную работу. эвакуационные учения с обучающимися, воспитанниками – 2 раза в год: сентябрь-декабрь; январь-май.
-----	---	--	---

23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) ПК – 21, огнетушители – 71 - достаточно. 2) наличие журналов учета средств – имеются в наличии– 3 штуки; 3) проверка средств на срок годности Акт № 19 от 26.06.2018 г. и Акт № 19-1 от 27.06.2018 г.(пожарные краны), Акт выполненных работ по договору №1532 от 27.06.2018 г.(огнетушители).
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица;	1) Имеется – Договор «ООО Яшма» № 29, 30, 31 от 26. 01. 2018 г. Исправлен - Акт от 11 июля 2018 г. 2) Имеются - Договор № 673-18-ТМО от 30. 01. 2018 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг» 3) Договор «ООО Яшма» № 29, 30, 31 от 26. 01. 2018 г. 4) имеется дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны. Договор № 673-18-ТМО от 30. 01. 2018 г. «ООО АКТАЙ - Мониторинг» 5)наличие ответственного лица – Ратникова И. Н.,

		б) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	заместитель директора по АХР. б) –
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Соответствует
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	I отделение - Протокол № 45, 46 от 13. 06. 2018 г.; II отделение – Протокол № 38, 39, 40, 41, 42, 43 от 25. 05. 2018 г.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1.внутреннее: ПК – 21 (ул.Ладыженского, 24/1 – 19 шт., на ул.Уральская,63 – 2 шт., на ул.Советская,4 – нет). Акты проверки внутренних пожарных кранов - №929 от 17.07. 2018 г - 1 отделение, №928 от 17.07. 2018 г - 2 отделение 2. наружное пожарное водоснабжение: ПГ – 3 (на ул. ул.Ладыженского, 24/1 – 1 шт., ул.Уральская,63 – 1 шт., ул.Советская, 4 – 1 шт.) Сводный акт и Суточный акт от 29.05.2018 г.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	Имеется: 1 отделение: Ладыженского, 24/1 – от 26.04.2010г. № 65409000-43-0440

			2 отделение: Советская, 4 - от 23.03.2018 г. № 65409-000-ТО-00004 Уральская, 63 – от 22.03.2010г. № 654090000000-10-441
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении	Предписания Роспотребнадзора от 16.02.2018 года № 01-03-04/474 и от 16.02.2018 года № 01-03-04/485. 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений – 48; 2) количество устраненных нарушений – 33; 3) количество неустраненных нарушений – 15; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября – 0; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения – имеется. 6) нарушения будут устранены по мере финансирования.

		нарушений	
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) обучение руководителя организации – удостоверение № от 07. 04. 2016 г. обучение в «Центре гигиены и эпидемиологии» г. Екатеринбурга по курсу «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания в ОУ», ноябрь, 2014 г.; 2) наличие обученного ответственного в организации – нет; 3) обучение сотрудников – санитарно-гигиеническое обучение в Роспотребнадзоре - 13 чел., февраль 2017г. – 6 чел., май 2017 г.; -7чел.;

31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) столовая – 2, в двух зданиях: ул. Ладыженского, 24/1; ул. Уральская, 63; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 90% (по информационной справке Роспотребнадзора необходимо оборудовать обеденные залы столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств); 3) Акт от 15. 06. 2017 г. ООО «Торгтехника плюс»; 4) Горячее питание осуществляется собственной столовой. Договоры на поставку продуктов: - Контракт 0362200047818000004-0126944-02 от 29.03.2018 ООО “Торговый дом “Новопышминское”, ООО “Хороший продукт” контракт № 0362200047818000005-0126944-01 от 04.04.2018 г., ООО “Мясная лига” контракт № 0362200047818000006-0126944-02 от 10.04.2018 г., ИП Коркина Н.С. контракт № 0362200047818000007-0126944-01 от 06.04.2018 г.. 5) Охват обучающихся горячим питанием – 100%. 6) Имеется Паспорт пищеблока.
-----	---------------------------------	--	--

32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Имеется 6 бактерицидных облучателей: 1 отделение – 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной; 2 отделение – 1 шт. в пищеблоке (холодный цех); 2 шт. в мед.блоке, в том числе 1 - переносной.
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		І отделение: установлена бактерицидная установка по обеззараживанию воды ультрафиолетовыми лучами (контракт № 24 от 09. 06. 2014 г.) ІІ отделение: в учебном здании - отсутствует (по мере финансирования будет установлена), филиал - установлена в июле 2016 года (договор № 10 от 06.06.2016 год).
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	І отделение – Акт № 2 от 06. 06. 2018 г. ІІ отделение – система вентиляции отсутствует (естественная).

35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) наличие мед. кабинета – 2. 2) лицензия на право ведения медицинской деятельности от 18. 08. 2016 г. № ЛО - 66-01-004217 бессрочная 3) обеспеченность медицинским персоналом – 66,5%.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Протокол исследования № 8822 от 12.07.2018 г. (ул.Ладыженского, 24/1) № 8823 от 12.07.2018 г. (ул.Советская, 4) № 8824 от 12.07.2018 г. (ул.Уральская, 63)
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Проводится в соответствии с установленным графиком, охват сотрудников – 100%, сентябрь-октябрь 2018г.

Антитеррористическая защищенность образовательной организации

38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования объекта (территории) от 06.12.2017 года № По результатам проведенного обследования рекомендовано провести мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности до 06.12.2018 года: - оборудование объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны; - оборудование объекта системой экстренного оповещения.
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*);	1) Имеется КТС и КЭВП, исправна (дата проверки – 08.05. 2018 г.) по адресам: ул. Ладыжкнского, 24/1 и ул. Советская, 4. 2) ФГУП «Охрана» Росгвардии. 3) I отделение – Ратникова И.Н., зам. директора по АХР; II отделение – Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством. Приказ № 243-3/од от 05.06.18 г.. 4) Договор № 6731 № 00228 от 29. 01.2018 г. ФГУП «Охрана» Росгвардии, договор № 228 от

		5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	29.01.2018 г. ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области. 5. ул. Уральская, 63, отсутствие финансирования. 6. не имеется
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)	1) в дневное время – вахтер, предусмотрено в штатном расписании; 2) в ночное время – сторож, предусмотрено в штатном расписании.
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) наличие ограждения – имеется во всех зданиях; 2) состояние ограждения – удовлетворительное.

42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	1. Имеется система видеонаблюдения по периметрам и частично внутри зданий. 2. Установлено 26 видеокамер в 3-х зданиях. в здании - 7 по периметру - 19 3. Вывод изображения на монитор 4. Назначены ответственные Приказом директора от 05.06.2018 г. № 243-1/од «О назначении ответственных за видеонаблюдение в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 5. Договор на обслуживание от 26.01.2018 год № 32.
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	Отсутствует.
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1) Приказ от 27. 06. 2018 г. № 264 /од «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат». 2) обученных сотрудников – 162 чел. 3) обучение обучающихся – на уроках ОБЖ, КБЖ, уроках здоровья, классных часах, занятиях по ОТ и

			ТБ.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) имеется 2) исправно
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт разработан на три здания, согласован в подразделениях: 1) Асбестовского ОВО-филиала ФГКУ “УВО ВНГ России по Свердловской области, 29 декабря 2017 г.; 2) ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, 29 декабря 2017 г.; 3) Отдел УФСБ РФ по Свердловской области в городе Асбесте, 29 декабря 2017 г.
Информационная безопасность			

47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	Акт № 1, № 2 ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 25.06.2018 г.
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Договор № (ЮА) 115/2018 от 19. 03. 2018 г. ООО «Сухой Лог Интерсат»; государственный контракт ПАО «Ростелеком» № 62/06692 от 19.02.2018 г., договор № 3/И от 29.01.2018 г. с ООО «Студия Ладья»
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		24 шт.
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Договор № 3/И от 29.01. 2018 г. ООО «Студия Ладья»
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	I отделение: Оборудование: программный фильтр SKYDNS II отделение: нет контент-фильтров, т. к. нет доступа к ПК у обучающихся.
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Договор № 3/И от 29. 01. 2018 г. ООО «Студия Ладья»

53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Приказ от 31. 08. 2017 г. № 194/од «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности».
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*);	1. численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию 10 чел.; 2. школьный автобус соответствует ГОСТ (установлен тахограф, система “Галилео Скай”, тревожная кнопка). заключение № 006633 от 29.03.2018г. 3. маршрут движения школьного автобуса в стадии согласования. 4. договор от 01.02.2018г. АМБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования». Осуществление предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования. 5. техосмотр пройден 14.02.2018г. 6. 1 (один) водитель. 7. стаж – 27 лет.. Обучение по 20-часовой

		5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение.	программе техминимума (протокол аттестационной комиссии № 15 от 15.04.2016г. НОЧУ ДПО Автошкола «Классика»). Обучение по программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «Д» (протокол № 7 от 11.07.2011г. ООГО «ДОСААФ») Примечание: На момент приемки к началу нового 2018/2019 учебного года ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат» школьный автобус не эксплуатируется, приказ директора школы от 08.06.2018 г. № 245-1/од «О временном прекращении перевозок обучающихся на школьном автобусе».
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) Визуализированный паспорт имеется в наличии – 2 шт. в двух зданиях; 2) Паспорт утвержден 05. 08. 2014 г.; 3) Паспорт согласован с ГИБДД ММО МВД РФ «Асбестовский» 07. 08. 2014 г. 4) Паспорт согласован с Администрацией муниципального образования зам. главы администрации АГО 07. 08. 2014 г.

56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется уличная и внутришкольная. Имеется в обоих отделениях.
57.	Наличие класса «Светофор»		Класс «Светофор» имеется и действует в первом отделении. Во II отделении имеется класс “Основы безопасности жизнедеятельности” и учебная разметка в фойе, где проводится работа по безопасности дорожного движения.
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеются во всех классах, группах продленного дня, интерната, а также в фойе и рекреации школы.
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключаяющего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие	1) Имеется ограждение, исключаяющее выход обучающихся на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) Имеется 5 пешеходных переходов. 3) Имеются тротуары на маршрутах движения детей, состояние удовлетворительное

		ГОСТ Р 52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Приказ № 244/лс от 03.08.2017г. «О назначении специалиста по охране труда».
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Имеется Коллективный договор на 2018 – 2020 гг., утвержден решением собрания первичной профсоюзной организации ГКОУ СО “Асбестовская школа-интернат” (протокол № от г.). Утвержден на собрании трудового коллектива (протокол от 29.12.2017 г. № 3). Зарегистрирован в Асбестовском центре занятости 22.03.2018 г. (запись № 6-к).

62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	1) Обучение руководителя учреждения охране труда по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Салимзяновой Л.М., директора школы: удостоверение от 09.02.2018 года № 30/18 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Ратникова И., заместитель директора по АХР: удостоверение № 2009 от 23.10.2016 г., (образовательный центр «Профессионал»); Воробьева Ю.В., заместитель директора по УВР, удостоверение № 32/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Кравченя Н.А., заместитель директора по ВР, удостоверение № 33/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Митькиных В.А., заместитель директора по УР, удостоверение № 36/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Клепикова Л.А., заместитель директора по УВР, удостоверение № 35/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”);
-----	---	---	---

		2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	области”); Зырянова Т.Н., заведующий хозяйством, удостоверение № 34/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”). 2) Обучение по ОТ и ТБ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Борисовой Т.Г., уполномоченного по ОТ, председателя профсоюзной организации: удостоверение от 09.02.2018 года № 37/18 (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”) 3) Обучение по ОТ по программе для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – Новокрещенова Е.А., специалист по охране труда, удостоверение № 546/17 от 21.04.2017 г., образовательный центр (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Доброумова Н.В. заведующий производством, удостоверение № 606/16 от 02.11.2016г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области”); Мерзлякова Ю.С., главный бухгалтер, удостоверение № 19/18 от 09.02.2018 г. (НЧОУ ДПО “Учебно-методический центр профсоюзов
--	--	--	---

			Свердловской области’’). 4).Обучение по ОТ и проверки знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов в объеме 40 часов – 58 сотрудников, протокол № 1 от 26.03.2018г.
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеются: - инструкции по охране труда для сотрудников ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда по всем видам деятельности ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; - инструкции по охране труда для обучающихся Приказ №14/од от 11.01.2016 г
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Имеется
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Проводятся в соответствии с установленным графиком

67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест – 164. 2) количество СОУТ – 164 3) количество рабочих мест, не прошедших СОУТ – 0 4) в 2021 году
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не предусмотрен.
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт классов, пищеблоков - 2, спортзала - 1, коридоров, спален, лестничных клеток, игровых комнат, медицинского блока, учительской, с/узлов, ванн, тамбуры, крыльцо – малярно – штукатурные, плотницкие, электро - ремонтные работы в 3-х зданиях школы.
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы	1) Ремонт кровли учебных зданий II отделения ул. Советская, 4.

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)